

D'une capacité de 25L d'eau propre et de 11L d'eau sale pour plus de facilité à vider, cet injecteur-extracteur est équipé d'une pompe à membrane permettant des utilisations intensives. La détection du niveau d'eau se fait par système de flotteur.

Equipé de deux grandes roues à l'arrière et de deux roues pivotantes à l'avant, d'un panier de rangement et d'un manche (rabattable), cet injecteur-extracteur assure une grande stabilité et maniabilité.

Cette machine fabriquée en polyéthylène rotomoulé haute densité garantit un matériel de grande qualité, robuste, non corrosif et offre une longue durée de vie. Sa puissance d'aspiration permet d'obtenir un temps de séchage réduit et un résultat de nettoyage plus performant.

L'ES25 est recommandé pour le nettoyage des moquettes, tapis, fauteuils, tentures...

*Il est livré avec son flexible d'aspiration et d'injection. Les accessoires sont disponibles en option.*



### CARACTÉRISTIQUES :

- ↘ Puissance (W) : **1100**
- ↘ Dépression (mm) : **2300**
- ↘ Débit d'air (L/S) : **50**
- ↘ Type de Pompe : **Membrane**
- ↘ Débit pulvérisation (L/min) : **0,7**
- ↘ Pression (Bars) : **4-5**
- ↘ Voltage (V) : **220-240/120**
- ↘ Fréquence (Hz) : **50 - 60**
- ↘ Type de prise : **EUR/US**
- ↘ Longueur câble électrique (m) : **10**
- ↘ Capacité propre/sale (L) : **25/11**
- ↘ Longueur de flexible (m) : **2.20**
- ↘ Diamètre d'aspiration (mm) : **32**
- ↘ Niveau sonore (dbA) : **75**
- ↘ Dimensions LxIxh (cm) : **89x43x91**
- ↘ Poids (kg) : **23.5**



# INJECTEURS-EXTRACTEURS

## Accessoires - SOLS DURS



**15-220-01893600**

- ▶ Tube Acier + cable
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ Patins
- ▶ 370mm



▶ 300mm **15-220-01895000**

▶ 400mm **15-220-01895100**

- ▶ Tube PVC
- ▶ Ø32
- ▶ 1 rampe
- ▶ Roulettes



Tous nos accessoires sont compatibles sur l'ensemble de la gamme Injecteurs-Extracteurs **Eurosteam.**



**15-220-01893801**

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ Roulettes
- ▶ 340mm



**15-220-01894800**

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø38
- ▶ 1 buse
- ▶ Roulettes
- ▶ 400mm



## Accessoires - MOQUETTES



- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ Polyéthylène
- ▶ 220mm

**15-210-01882001**

**15-210-01882000**

- ▶ Tube acier télescopique
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ Polyéthylène
- ▶ 220mm



- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ Métal
- ▶ 220mm

**15-210-01890900**

**15-210-01891801**

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 2 buses
- ▶ Métal
- ▶ 220mm



**15-210-00033100**

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 2 buses
- ▶ Métal
- ▶ 280mm

# INJECTEURS-EXTRACTEURS

## Accessoires - SOLS DURS & MOQUETTES




15-220-01893700

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 1 rampe
- ▶ Polyéthylène
- ▶ Roulettes
- ▶ 340mm



15-220-01893900

- ▶ Télésopique
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse/1 rampe
- ▶ Polyéthylène/PVC
- ▶ Roulettes/-
- ▶ 220/230mm



Accessoire  
Deuxième Main

15-400-01895500

▶ Polyéthylène

excepté sur :

- 018950
- 018951
- 018820
- 018939

## Accessoires - A MAINS



15-200-01780800

- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 80mm
- ▶ Polyéthylène



15-200-01781600

- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 110mm
- ▶ Polyéthylène



15-200-01781300

- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 130mm
- ▶ Polyéthylène



15-550-01791700

- ▶ Tube inox
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 100mm
- ▶ Métal



15-200-01692100

- ▶ Tube acier
- ▶ Ø32
- ▶ 2 buses
- ▶ 220mm
- ▶ Métal



15-200-01783000

- ▶ Flexible 2,20m
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 80mm
- ▶ Polyéthylène



15-200-01783001

- Rallonge**
- ▶ Flexible 2,20m
  - ▶ Ø32
  - ▶ 1 buse
  - ▶ 80mm
  - ▶ Polyéthylène



15-200-01784001

- Rallonge**
- ▶ Flexible 2,20m
  - ▶ Ø32
  - ▶ 1 buse
  - ▶ 130mm
  - ▶ Polyéthylène



15-200-01784000

- ▶ Flexible 2,20m
- ▶ Ø32
- ▶ 1 buse
- ▶ 130mm
- ▶ Polyéthylène