Tapis PICOTS

L'Auto-nettoyeur hautes performances

Composition: 100 % caoutchouc naturel

Applications : tapis d'extérieur grattant pour entrées avec ou

sans fosse pour tout type d'établissement

Avantages:

- résistant au gel et au froid
- picots flexibles et rugueux qui enlèvent les salissures des semelles
- efficacité toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver
- adhérence parfaite au sol
- bords biseautés pour une entrée sans fosse

Coloris: noir









| Référence | Dimensions | Epaisseur | Poids |
|---|----------------|-----------|------------------------|
| Tapis picots en dimension standard avec bords biseautés : | | | |
| M2 | 35,5 x 53,0 cm | 12 mm | 0,9 kg/p |
| M42 | 45 x 75 cm | 12 mm | 1,72 kg/p |
| M51 | 60 x 80 cm | 16 mm | 6 kg/p |
| M51_L | 60 x 80 cm | 12 mm | 3,15 kg |
| M52 | 80 x 100 cm | 16 mm | 11 kg |
| M52_L | 80 x 100 cm | 12 mm | 6 kg |
| M53 | 90 x 180 cm | 16 mm | 22 kg |
| M53_L | 90 x 180 cm | 12 mm | 12 kg |
| Tapis picots en rouleau : | | | |
| M54 | 1,0 x 8,0 m | 16 mm | 12 kg/m² |
| M55 | 1,6 x 6,0 m | 16 mm | 12 kg/m² |
| M56 | 1,0 x 10,0 m | 11 mm | 8,25 kg/m ² |



M51









UNIVERSEL 3S

Tapis universel ultra résistant

Composition: 100 % PVC

Applications: tapis d'entrée en rouleau pour trafic intense: entrées, halls, couloirs, sas, pièces d'eau...

Avantages: - très robuste permettant le passage de chariots

- idéal pour lieux publics, convient au passage des chaussures à talon

Référence **Dimensions Epaisseur Poids** 3S-5 1,2 x 15,0 m 5 mm 3,8 kg/m² 3S-LG8 0,9 x 12,0 m 8 mm 5,5 kg/m² 3S-LD8 0,9 x 12,0 m 8 mm 7,8 kg/m²

Coloris: gris, marron et bleu (autres coloris sur demande)

+ Info: découpe à la demande







3S - LG8





