



## FICHE TECHNIQUE

230 003



# Frange de lavage coton 40 a languette avec œillets bouclée coupée

Photo non contractuelle (voir descriptif)

#### 1 - Descriptif général et univers d'usage

Frange contour rouge avec languettes et œillets pour lavage quotidien, ruban 4 couleurs pour sélection – Univers : Entreprises de nettoyage, collectivités, industries agroalimentaires, autres industries, espaces publics).

### 2 - Caractéristiques techniques

Poids: 150 g [tolérance 8 à 10% (voir propriétés)]

Dimension : +/- 490 x 215 x 15 mm (frange étalée à plat, posée sur les « poils »)

#### 3 - Composition

Dossier en sangle irrétrécissable 100% polyester écru, largeur 135mm, coupée à longueur 41,5cm et surjetée aux 2 extrémités. Galon de bordage 100% coton rouge.

Frange en filé de fibres 70 % coton minimum, coloris écru Nm 7,2/4 :

- 5 rangs « intérieurs » : bouclés (longueur des boucles +/- 5 cm),
- 1 frange périphérique : coupée (longueur des brins +/- 9 cm).

2 embouts en sangle polyester bleu, coupés et pré-percés par ultra-sons, avec 2 coins arrondis (dim. 88 x 75 mm, épaisseur +/- 1,35 mm) avec 2 œillets par embout en laiton nickelé, ∅ intérieur 6mm 1 étiquette 100 % polyester «Net'System 40».

#### 4 - Propriétés

Rappel: variation poids coton de 8,5 à 12 % pour un taux d'humidité de 65% à 20°C

#### 5 - Caractéristiques physico-chimiques

500 lavages en machine, température de lavage conseillée : 60°C, pouvant aller jusqu'à 90°C.

#### 6 - Utilisation et conseils d'utilisation

S'utilise avec le support « Plat'Net » 40 cm (230 000) ou le support « Plat'Net » magnétique (230 020) et le manche (220 501) - Laver de la zone la plus propre vers la zone la plus sale, effectuer un détourage (passage de la frange contre les plinthes), laver en effectuant de grands S sur le sol (godilles ou 8 couchés) et en reculant - Idéal pour le lavage quotidien de toute surface (carrelage, parquet, thermoplastique, pierre) – Efficacité, grande capacité d'absorption, résistance (dossier irrétrécissable), tenue couleur lavage jusqu'à 95°C, coloris conformes aux codes usuels des professionnels.

7 -	Compatibilité chimique	8 - Maîtrise de l'environnement
N	Acétone / Ethanol	✓ pas de substance de teinture en métal lourd
N	Adoucissant	✓ Pas d'hydrocarbure halogéné
N	Dérivés chlorés	✓ Pas de chlorofluorocarbone (CFC)
0	Solution alcaline	Destruction : Pas de manipulation précise exigée.
N	solvants	Peut être jetée avec les déchets ordinaires.

#### 9 - Conditionnement et logistique

Carton de 25 franges Dimension palette : 80 x 120 cm

Dimension du carton : 590 x 390 x 280 mm Palette de 24 cartons

Poids: 8,0 kg (tolérance 10 %)