INDUSTRIE ET SECTEUR AUTOMOBILE

SUMO 😂



Détergent à haute performance pour haute pression

Pictogrammes d'emploi:



Conditionnement:

AUDE055: 4 Bidons de 4 Kg. **AUDE056**: 1 Bidon de 25 Kg.

Pictogrammes pour la signalisation:



REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES ALIMENTS: **37-0000271/M**

Compagnie certifiée par BVQI: Nº ESPMDD006325/ISO 14001 GESTION ENVIRONNEMENTALE





TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% SELON:
Règlement 648/2004/CE

Description:

Puissant détergent moussant, avec inhibiteurs de corrosion spécialement conçu pour le prélavage et le lavage des carrosseries et surfaces dans les systèmes de lavage sous pression (Hydronettoyantes). Hautement efficace en un minimum de temps (caractéristique de ce genre de systèmes de lavage).

Résultats extraordinaires sur les véhicules industriels, machines agricoles et de travaux publics, embarcations, aéronefs et façades, de même que sur sols, murs et surfaces graisseuses.

Mode d'emploi:

Verser le produit pur, sans diluer, dans le doseur. Ajuster la dose entre 2 et 10%, selon le niveau de salissure jusqu'à l'obtention de l'effectivité desirée.

Caractéristiques Techniques:

* SPÉCIFICATIONS: Aspect: Liquide Couleur: Jaune

Odeur : Caractéristique Solubilité dans l'eau: Total PH (20°) : 13,2 – 13,8 * COMPOSITION:

Hydroxyde de Sodium, Séquestrant, Base organique et

Tensioactifs anioniques.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Sécurité et Manipulation:

DANGER. Contient: l'Hydroxyde de Sodium. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale internationale sur les déchets dangereux ou les emballages déchets d'emballage respectivement. À USAGE, PROFESSIONNEL.

Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE répondra sans engagement de votre part aux questions ou consultations sur le produit ou son application. Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.