

# LSU 155 & 255

Aspirateurs eau et poussières





# **ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES**

Modèles : LSU 155 & 255

# **Caractéristiques Standards**

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Tuyau de vidange
- Larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
- Support câble et stockage des accessoires

# **Spécifications techniques**

Modèle :	LSU 155	LSU 255	
Capacité du réservoir :	55 L	55 L	
Tension:	220 - 240 Volt	220 - 240 Volt	
Fréquence :	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	
Puissance:	1000 W	2000 W	
Moteur d'aspiration (type) :	2-étages	2-étages	
Vacuum:	2115 mmH20	2250 mmH20	
Débit d'air :	2152 L/minute	3115 L/minute	
Longueur du câble d'alimentation :	7 m	8 m	
Couleur du câble d'alimentation :	Orange	Orange	
Niveau sonore :	74 dB(A)	78 dB(A)	
Intensité :	4.6 Amp	4.6/9.2 Amp	
Poids (machine seule) :	22 kg	24.5 kg	
Dimensions (Lxlxh) :	63x59x95 cm	63x59x95 cm	

### Références

L30 133	30000110	
LSU 155P	50000119	
LSU 255		50000126
LSU 255P		50000127

## Accessoires de série

Brosse ronde Ø 38mm (*):	VA20803	VA20803
Embout biseauté Ø 38 mm (*):	VA20806	VA20806
Embout pour moquette Ø 38 mm (*):	VA80036	VA80036
Embout pour liquide (*) :	VA80853	VA80853
Bavette en caoutchouc :	VA86700	VA86700
Lamelle Brosse :	VA86701	VA86701
Ensemble de tube d'aspiration :	VA80400	VA80400
Tube en acier :	VA80711	VA80711
Filtre à poussière :	VA80119	VA80119







#### VIPER FRANCE

CS 10246 91978 COURTABOEUF CEDEX

www.vipercleaning.fr info.fr@vipercleaning.com

#### DISTRIBILITELIR-

601608-08/12