

## AUTOLAVEUSE 230 V




Petite autolaveuse marche avant / marche arrière, pour l'entretien des sols en collectivités. Particulièrement adaptée pour les zones encombrées et le passage sous les tables. Timon télescopique réglable en hauteur et inclinaison. Suceur double relevable pour l'action de pré—trempage. Brossage grâce à deux brosses plates contre-rotatives ou deux plateaux avec disques (option). Possibilité de brancher en option un kit de lavage sols durs et moquettes.

Appareil livré avec 2 brosses de lavage et câble électrique de 7,5 mètres.

# RA 300 E (câble) 2 brosses plates

Art. CM 300000 Z







#### • ► Fiche technique:

Puissance maxi	1100 watt/230 V
Dépression	1900 mm
Débit d'air	43 l/sec
Diamètre brosse	2x17,5 cm
Contenance eau propre	131
Contenance eau sale	161
Largeur de travail	33 cm
Largeur d'aspiration	39 cm
Pression de la brosse	13 kg
Longueur du câble	7,5 m
Poids	22 kg
Encombrement L/L/H	55/39/41 cm
Classe de protection	I/IPX4
Direction de travail	Avant/arrière
Rendement théorique	1320 m <sup>2</sup> /h *page 3

### Accessoires standards

CA 300059 Brosse de lavage (A commander par 2)
CP 300422 Bloc de 2 lamelles (A commander par 2) \*

Articles référence CP voir tarif pièces détachées

#### Accessoires optionnels

CA 320070 Plateau (à commander par 2)
CA 678005 N Disque noir décapage (1x5)
CA 678005 V Disque vert lavage (1x5)

CA 678005 R Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

CA 300060 Kit de lavage sols durs et moquettes

- Aspiration avant et arrière
- Timon télescopique
- Réservoir amovible
- Machine légère et maniable





Timon réglable

réservoir amovible

