FICHE TECHNIQUE

CV570/CVD570

Aspirateurs eau et poussières



Les aspirateurs CombiVac sont équipés d'un moteur (CV) ou de 2 moteurs (CVD) «by-pass» à turbine 2 étages.

Les CombiVac aspirent l'eau et les poussières sans changement de kit. Le filtre poussières est intégré, lavable et durable dans le temps (aucun sac poussières n'est nécessaire).

L'aspiration des poussières et de l'eau se fait sans risque de détérioration pour le moteur.

Ils bénéficient du système NUPLUG pour un changement de câble sans outil. L'utilisation est donc simplifiée et permet un gain de temps à l'utilisateur.

Le CV570 et le CVD570 ont une cuve en Structofoam (robuste, résistant à la corrosion et léger).

| Désignation | CV570 | CVD570 |
|----------------------------------|---|----------------|
| Référence | 839134 | 839132 |
| Utilisation | EAU ET POUSSIERES | |
| Moteur | Simple By-Pass | Double By-Pass |
| Puissance | 1060W | 2x10600W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz | |
| Classe de protection | Ш | |
| Variateur de vitesse | NON | |
| Matériau | STRUCTOFOAM | |
| Débit d'air | 49 L/S | 98 L/S |
| Dépression conso. standard | 2400 mm/CE | |
| Capacité utile | 13L | |
| Cartouche filtrante lavable | 207124 | |
| Etages de filtration de série | 2 | |
| Niveau sonore IEC 60704 (2) | 73,6 dB (1) / 79 dB (2) | |
| Longueur du câble | 10m | |
| Champs d'action | 26,8m | |
| Longueur du flexible | 2,4m | |
| Diamètre flexible et accessoires | 38mm | |
| Enrouleur de câble | NON | |
| Système NUPLUG | OUI | |
| Tubes | Inox | |
| Kit accessoires inclus | BS8 | |
| Poids | 16,3kg | 18,5kg |
| Dimensions | 415X415X645mm | |
| Spécificités | Aspire l'eau et la poussière sans changement de kit | |





Kit accessoires complet BS8:

602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm

602919 Tube coudé inox Ø38mm

602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)

602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm

602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

Filtre inclus:

502988 Entonnoir obturateur anti-débordement 207124 Cartouche filtrante poussières lavable

Accessoires en option :

207125 Cartouche filtrante poussières H10 lavable 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm2 10m NUPLUG



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES Tel: 01 64 72 61 61 – Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

