FICHE TECHNIQUE



Le chariot MIDMOP est un double seau (2x16L) dont la presse a été installée en son centre pour lui conférer une stabilité et un accès aux 2 seaux optimisés. La poignée peut être changée de côté pour mieux adapter votre chariot à votre utilisation. Les roulettes anti-traces et multidirectionnelles sont légèrement excentrées pour encore plus de stabilité et de maniabilité.

Tous les accessoires sont inclus : presse universelle amovible, poignée de transport amovible, attache-balai amovible et reposebalai amovible.

| Désignation | MMT1616 |
|------------------------|--|
| Référence | 629880 |
| Matériau | Structofoam (embase) / polypropylène (seaux) |
| Seau bleu (eau propre) | 16L |
| Seau rouge (eau sale) | 16L |
| Presse | Universelle (presse à mâchoire horizontale avec poignée ergonomique qui peut être changée de côté, mousse compensatrice permettant un essorage régulier) |
| Entretien | Les parois lisses facilitent l'entretien – nettoyage avec détergents ou désinfectants courants |
| Utilisation | Préconisé en lavage à plat ou faubert sur moyennes et grandes surfaces (250m²) |
| Roulettes | 4x Ø75mm anti-traces et multidirectionnelles |
| Poignée de transport | oui (amovible) |
| Graduation des seaux | oui |
| Dimensions | 690x398x1010 |
| Poids | 8,5 kg |
| Spécificités | Montage sans outil ultra rapide : 45 secondes Accès optimisé aux seaux Presse universelle robuste Grande stabilité |



Accessoires inclus:

629872 Kit poignée bleue 629873 Repose-balai bleu 629874 Attache-balai Ø22mm

629877 Presse universelle avec mousse

Accessoires en option :

628773 Seau 5L rouge pivotant
629874 Attache-balai supplémentaire
0022001 Balai complet lavage à plat
(frange Microfibre 40cm à languettes, support
aimanté de lavage à plat 40cm, manche aluminium)
000000 Kit signalétique

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES Tel: 01 64 72 61 61 – Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

